Messieurs.

Vous connoissés mieux que personne que la nature a été assujetie, par des loix données dés la 1.ere conformation; Vous Sçavés aussi que l'histoire nous apprend, que dans la variabilité des progressions, la nature s'est quelque fois écartée des regles qui lui avoient été données; Puisque la forme et la figure auxquelles les corps etoient assujetis, ne S'est point trouvée égale dans Sa conformation.

Les phisiciens n'ont pas dédaigné de S'occuper de ce vice, dont le dévélopement preparoit une distribution hideuse dans ses proportions, et irréguliére dans la nutrition, C'est pour cette raison sans doute, qu'on S'est occupé à la culture des productions dans le dévélopement de chaque chose; C'est ainsi que le Nautonnier a étudié l'art d'approprier les vents à leurs especes, pour en connoitre le dévéloppement, ou retarder leurs effets Suivant ses vües.

Il en est de même de la destinée du Corps humain, qui abandonné entre les mains de cette chirurgie parfaite, le maintient dans la conformation de toutes Ses parties, ou bien elle S'étudie a lui en approprier d'autres a peu prés égales à Sa premiére conformation; C'est pour cela, que nous nous arreterons a l'objet qui forme le Sujet de l'exposé qu'on a l'avantage de vous presenter, Car les loix Civiles tranchant par dessus tout, pourroient juger un jour désfavorablement, contre cet infortuné hermaphrodite, Cette loi seroit

ARC 25 a 54
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

d'autant plus difficile a déterminer, que la jeune personne est de l'espece de ceux qui ont les parties naturelles confuses, et dont l'usage ni de l'un, ni de l'autre Sexe, ne pourroit le faire caracteriser.

La 1.ere figure nous represente les parties vües en face, (A) une verge imperforée retenüe en bas par des fibres charnues, jusqu'a l'orifice du canal de l'urettre, deux grandes levres (B) deux petites levres (C) un peu ecartées qui laissent voir anterieurement les fibres charnues (D) qui tiennent la verge en bas.

La figure 2.eme nous fait voir en ecartant les grandes levres l'orifice du canal (E) la longueur des grandes levres (F) lorsqu'elles sont remplies des testicules (G) qui y sont assés ordinairement, le prépuce (H) avec l'accompagnement de ses rides qui se déployeroient sur le gland (I) s'il étoit redressé.

La figure 3.eme nous répresente les parties vües de coté, la verge formant une courbure (K), les grandes levres (L) les fibres charnues vües de côté (M)

La figure 4.eme nous fait réconnoitre avec l'extremité des doigts la position interne de la verge, avec la direction de son corps contigu au canal, et passant par dessous le Pubis.

Mais comme le petit orifice auroit pû être compliqué de quelqu'autre issüe, nous avons fait passer une sonde jusques dans la vessie, et l'on à porté ensuite la sonde du coté de la verge, pour s'assurer s'il y avoit un vuide qu'on n'a point trouvé; lorsque l'enfant urine, il n'arrive aucun gouflement à la verge, cette liqueur ne vient point par refoulement, elle sort directement du canal en formant un grand jet, et l'on à remarqué que dans les érections frequentes, l'enfant se plaignoit beaucoup de la bride qui lui tenoit la verge en bas.

D'après ces connoissances posées, ne pourrions nous pas, Messieurs, par une opération, déterminer plus particalierement son Sexe? La dignité d'appliquer ses mains pour guerir et soulager les hommes est d'autant plus recommandable dans ce cas, pour ne pas oser rien entreprendre en sa faveur, C'est pourquoi vous nous conseillerés peut être, de mettre en usage les moyens suivants.

1.° Separer la bride charnüe d'avec le corps dela verge pour redresser cette derniere (N.)

2.° Perforer le gland dans l'endroit designé par la nature pour y pratiquer un canal afin d'y amener les urines (O)

3.° De pousser pour cela une sonde a travers et audessous dela peau, en ménageant toutes fois les parties adjaçentes que la connoissance de l'Anatomie fait respecter: ou bien si l'établissement du canal ne pouvoit se former par la poussée dela sonde, d'inciser la verge suivant la direction du canal jusqu'a l'orifice intérieur (P, pour y poser ensuite une bougie creuse afin de soutenir la parois du nouveau canal, qu'on assujetiroit par plusieurs points de suture. Cela posé, et executé ne pourrions nous pas esperer de rétablir le cours des urines par la verge? et ne serions nous pas alors en droit de conclure que son Sexe seroit déterminé puisque par cette opération l'on auroit remedié à la confusion qui regnoit, du dévélopement des parties./.

je suis, Messieurs, avec le plus profond respect

Votre très humble et
très obeissant serviteur./.
Chabrol

A Mezieres le 1.er may 1770.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

No. 6

hermaphrodite.